

Tổng hợp 15 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn đầu uy tín nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường thấy, do virút HPV gây nên. Bệnh lây cơ bản do giao hợp dục tình không an toàn. Tuy vậy, vi rus này cũng có khả năng lây thông qua các đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp tình dục.

Tác nhân của bệnh sùi mào gà

Nguyên do của bệnh sùi mào gà là vi rus HPV (Human Papillomavirus - hoặc còn gọi là vi rus gây u nhú ở người). Đây là loại vi rus có ADN cũng như chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV khác nhau, trong đấy có khoảng 40 type gây bệnh ở bộ phận sinh dục.

Các type virút khác nhau sẽ gây nên bệnh tại các ở tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây nên bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn đến bệnh ở bộ phận sinh dục, đây là những type ít có nguy cơ gây ra ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một liệu trình thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở nam giới cũng như nữ giới

- Xin liên hệ: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những bác sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa trị sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không mất chi phí toàn Việt Nam cho người mua.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như giúp đỡ người mua chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng.

- Bảo mật thông tin người sử dụng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

Thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà thật giả như thế nào?

Ngày nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 290k-570k.! tuyệt đối không nên mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo dẫn đến bệnh xấu đi. Vì vậy người bị bệnh phải tìm mua cả bộ trị liệu bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc cụ thể cũng như phải mua tại nhà thuốc chất lượng. Ngoài ra bệnh nhân cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ trị liệu bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì vậy người bị bệnh có khả năng tìm mua bộ trị bệnh lý sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ trị, Kem bôi, đơn thuốc, Giấy chỉ dẫn rõ ràng cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh lý sùi cũng như Kiên cử ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

Một số biểu hiện của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 2-8 tháng, nên bệnh nhân thường xem nhẹ và không chú ý tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, vùng kín nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây nên cảm

giác đau ngứa. Tại người bị mắc bệnh nam, mụn thường tạo ra ban đầu ở quy đầu dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn ở người bị mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi khó ngửi. Song vậy, bệnh sùi mào gà nữ giới sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với cánh mày râu, bởi cấu tạo cậu nhỏ của nữ khó khăn và ăn sâu với một số vùng nhạy cảm ở bên trong hơn.

Lúc quan hệ dục tình, người bệnh sẽ cho rằng đau rất cậu bé, thậm chí gây xuất huyết vùng kín tại nữ giới hay lúc đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virus HPV không chỉ xâm hại vào vùng kín mà còn tiến công vào những khu vực khác trên

cơ thể như: mắt, miệng, vom họng, vùng hậu môn,...

Lúc có các dấu hiệu nghi ngờ, người bị bệnh nên tới một số Phòng Khám chuyên khoa để thăm khám phát hiện ra và trị kịp thời. Bệnh lý sùi mào gà có thể trị liệu nhiều nhất tại giai đoạn sớm lúc mới có những biểu hiện, càng để lâu thì chức năng điều trị bệnh càng giảm.

Bệnh sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có biểu hiện sùi mào gà, người bị bệnh vẫn có thể lây nhiễm vi rút cho người khác.

Bệnh lan truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, vùng kín, vùng hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hoặc chạm vào cơ

quan sinh dục của bạn tình bằng miệng cũng có thể lây nhiễm virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người mắc bệnh sùi mào gà đều lây truyền virút khi quan hệ tình dục không đảm bảo. Có khả năng nói, môi trường âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rút sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp tình dục không an toàn? đây có khả năng là việc bạn quan hệ không an toàn với khá nhiều người mà không hề sử dụng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn truyền nhiễm bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng tỉ lệ lây cho nhiều người. Những người còn quan hệ bằng miệng, hậu môn,... đây là một trong những nguyên nhân khiến mọi người bị bệnh sùi mào gà ở miệng, tại vùng hậu môn.

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn

đầu ở cả nam và nữ

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với các dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc tạo ra nốt sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ đầu): người bị mắc bệnh tạo ra một số nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, khu vực cũng như số lượng;

gây nên ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ cũng như sinh hoạt của bệnh nhân.

- Thời kỳ hậu quả (còn được gọi là sùi mào gà giai đoạn cuối): người mắc bệnh có triệu chứng bội nhiễm, tại vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch rất nhiều, loét và chảy máu. Nguy hiểm hơn, bệnh có khả năng hậu quả sang ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Thời kỳ tái phát: Trong trường hợp được điều trị khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bẹn tình hay do vi rút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát bệnh sùi mào gà thường có hiện trạng diễn biến một số tình trạng nguyên phát.

Do đó, bệnh nhân cần phát hiện ra sớm và trị liệu bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn những hậu quả và nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi

nhiễm virus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện các nốt mụn thịt ban đầu. Bên dưới là một vài hình ảnh sùi mào gà để bệnh nhân có khả năng tham khảo và nhận biết:

Cách trị liệu bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa trị bệnh lý sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện ra HPV cũng như định chủng. Cần khám nghiệm những bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Khám cũng như điều trị bạn tình.

Kỹ thuật trị bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt bệnh sùi, vị trí của chúng, những sức đề kháng (chẳng hạn như có thai và các bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương pháp trị liệu bằng thuốc bao gồm các loại kem hoặc dung dịch được bôi lên thương tổn bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả những phương thức trị liệu này phải được dùng một hay khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

Những phương pháp chữa khác:

Điều trị bằng phẫu thuật: bao gồm các phương thức điều trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và một số phương thức điều trị bào mòn (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt sùi.. Cách thức chữa phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại vùng kín, niệu đạo hoặc hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung

thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương thức dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy cũng như bốc bay tổn thương bệnh sùi. Những được sẽ thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang thiết bị chuyên dụng. Điều trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê tại chỗ (hoặc gây nên mê) để tránh đau. Liệu pháp laser có thể được khuyến nghị nếu bạn có khá nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau cũng như các thay đổi sắc tố trên da.

Phác đồ áp lạnh: phác đồ áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương sùi. Phương

pháp áp lạnh thường dẫn tới đau trong quá trình thực hiện; những tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu pháp áp lạnh có thể được dùng trong giai đoạn mang thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy tổn thương sùi. Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê tại chỗ để giảm đau nhức. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Phẫu thuật cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương sùi. Hầu hết hiện tượng được chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng tránh căn bệnh sùi mào gà

Phương pháp phòng ngừa bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là dùng bcs. Khi giao hợp dục tình hiệu quả nhất hãy dùng những giải pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Sau lúc giao hợp, cần vệ sinh của quý sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh tình hình giao hợp bừa bãi.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm điều kiện tiến công của vi rút vào cơ thể. Một số chuyên gia y tế khuyến khích nữ giới nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 13 - 26. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy công dụng tốt nhất.

Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng tìm ra, trị bệnh triệt để. Như vậy vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa hạn

chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là các thông tin về 9 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn sớm tốt nhất, thuốc chữa sùi mào gà và các lưu ý lúc sử dụng thuốc trị liệu sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, bệnh nhân cần tự giác đến khám, trị tại Cơ Sở Y Tế - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn e ngại nào khác nên giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc trị bệnh lý sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.